

传承红色基因 锻造人民城管

市城管局组织党员干部到市党群服务中心参观学习

本报讯(记者高小豹)为喜迎党的二十大胜利召开,激励党员干部听党话、感党恩、跟党走,10月14日,市城管局组织党员干部到市党群服务中心参观学习。市城管局党组书记、局长杨树亮,副局长李东兴参加活动。

在市党群服务中心,大家先后参观了党群文化广场、党史展览馆、党员组织生活馆、党建指挥中心和党群剧场等场馆,全过程了解和感受焦作党组织团结带领焦作人民不懈奋斗的壮阔历程,学习焦作革命老区“特别能战斗”精神在新时代新思想

指引下的新实践、新作为、新风采、新成就以及焦作党建的特色亮点工作。随后,在党建宣誓广场,面对鲜红的党旗,杨树亮带领市城管局全体党员重温入党誓词,让大家再次深深感受到党员的责任、使命和荣耀。

活动结束后,大家纷纷表示,通过此次学习,进一步增强了党员干部的光荣感、使命感。今后的工作中,不忘初心、牢记使命,加强学习和历练,全方位提高自身素质,高标准完成城管工作,为助力全市经济高质量发展贡献城管力量。



←全体党员重温入党誓词。本报记者高小豹摄

本报记者 高小豹 摄影报道

中国共产党第二十次全国代表大会于10月16日上午在人民大会堂隆重开幕。市城管局组织全市城管系统党员、干部职工集中收听收看党的二十大开幕会盛况,认真聆听习近平总书记所作的报告。



市市政设施管理所集中收听收看盛会场。

市城管局组织全市城管系统 收听收看党的二十大开幕会

市城管局自曝家底,谁干得好数据说了算

焦作市燃气居民用户安全装置加装情况进度表

(2022.10.11)

县(市、区)	自闭阀					金属软管									
	管道气			安装率	名次	管道气			安装率	名次	液化气			安装率	名次
	户数	已安装数	环比新增安装数			户数	已安装数	环比新增安装数			户数	已安装数	环比新增安装数		
沁阳市	87326	29451	184	33.7%	5	87326	86146	575	98.65%	4	662	400	12	60.42%	6
孟州市	80147	29045	189	36.2%	4	80147	47550	1103	59.33%	8	6126	1960	1195	31.99%	9
温县	71840	19633	85	27.3%	6	71840	63563	151	88.48%	7	4150	2073	62	49.95%	7
博爱县	37743	9325	590	24.7%	7	37743	37743	2000	100.00%	1	625	476	130	76.16%	3
武陟县	69280	37341	172	53.9%	3	69280	62518	170	90.24%	6	8675	1693	259	19.52%	11
修武县	32422	22823	5	70.4%	2	32422	31396	5	96.84%	5	2150	892	0	41.49%	8
解放区	137000	30620	25738	22.4%	8	137000	57300	27057	41.82%	9	56	55	1	98.21%	2
山阳区	129327	9874	4914	7.6%	11	129327	36778	186	28.44%	11	101	23	18	22.77%	10
马村区	20229	2922	906	14.4%	10	20229	7808	0	38.60%	10	1991	1335	0	67.05%	5
中站区	27656	19520	0	70.6%	1	27656	27450	0	99.26%	3	42	42	6	100.00%	1
示范区	28500	6300	0	22.1%	9	28500	28500	0	100.00%	1	2318	1556	0	67.13%	4
合计	721470	216854	32783	30.1%		721470	486752	31247	67.5%		26896	10505	1683	39.1%	

备注:本表以安装率进行排名,安装率=已安装户数/应安装户数×100%。

焦作市燃气非居民用户安全装置加装情况进度表

(2022.10.11)

县(市、区)	燃气报警器								联动切断装置				金属软管							
	管道气				安装率	名次	液化气		安装率	名次	管道气		安装率	名次	液化气		安装率	名次		
	户数	已安装数	环比新增安装数	户数			已安装数	环比新增安装数			户数	已安装数			环比新增安装数	户数			已安装数	环比新增安装数
沁阳市	230	230	17	100.00%	1	1129	1129	22	100.00%	1	230	230	17	100.00%	1	1129	1129	0	100.00%	1
孟州市	443	443	0	100.00%	1	972	972	0	100.00%	1	443	443	0	100.00%	1	972	972	0	100.00%	1
温县	425	401	0	94.35%	11	287	287	0	100.00%	1	425	401	0	94.4%	9	425	425	0	100.00%	1
博爱县	172	172	0	100.00%	1	262	262	73	100.00%	1	172	172	0	100.00%	1	262	262	73	100.00%	1
武陟县	444	444	0	100.00%	1	254	254	0	100.00%	1	444	444	0	100.00%	1	254	254	0	100.00%	1
修武县	317	317	0	100.00%	1	78	78	0	100.00%	1	317	317	0	100.00%	1	78	78	0	100.00%	1
解放区	605	596	12	98.51%	9	1162	1162	0	100.00%	1	605	442	174	73.1%	10	605	605	0	100.00%	1
山阳区	507	483	9	95.27%	10	768	768	0	100.00%	1	507	277	9	54.6%	11	507	507	0	100.00%	1
马村区	24	24	0	100.00%	1	213	213	0	100.00%	1	24	24	0	100.00%	1	213	213	0	100.00%	1
中站区	94	94	0	100.00%	1	280	280	0	100.00%	1	94	94	0	100.00%	1	280	280	0	100.00%	1
示范区	112	112	0	100.00%	1	440	440	0	100.00%	1	112	112	0	100.00%	1	440	440	0	100.00%	1
合计	3373	3316	38	98.31%		5845	5845	95	100.00%		3373	2956	200	87.64%		3373	3373	17	100.00%	

备注:本表以安装率进行排名,安装率=已安装户数/应安装户数×100%。

焦作市燃气非居民用户安全隐患整改、执法处罚情况进度表

(2022.10.11)

县(市、区)	发现问题隐患数	问题整改数	环比新增问题隐患数	整改率	名次	执法检查次数	环比新增检查次数	应检户数	名次	执法处罚次数	环比新增处罚次数	名次
沁阳市	990	990	5	100.0%	1	850	50	1359	11	11	2	6
孟州市	333	333	27	100.0%	1	950	26	1415	10	24	0	5
温县	278	278	7	100.0%	1	1125	16	712	7	57	0	3
博爱县	335	335	0	100.0%	1	1011	66	434	9	6	0	11
武陟县	190	190	2	100.0%	1	1120	10	698	8	7	0	10
修武县	379	379	0	100.0%	1	1173	17	395	5	48	0	4
解放区	145	145	0	100.0%	1	1782	41	1767	2	11	0	6
山阳区	24	24	0	100.0%	1	1350	1105	1275	3	10	0	9
马村区	175	175	0	100.0%	1	1313	37	237	4	64	3	2
中站区	298	298	15	100.0%	1	1926	38	374	1	123	15	1
示范区	76	76	13	100.0%	1	1137	613	552	6	11	0	6
合计	3223	3223	69	100.0%		13737	2019	9218		372	20	

备注:1.整改率=问题整改数/发现问题隐患数×100%,整改率高的排名高;
2.执法检查排名以执法检查次数为依据,检查次数高的排名高;
3.执法处罚次数高的排名高。

焦作市燃气老旧管网改造情况进度表

县(市、区)	管道材质	2022年改造计划(203.7公里)		2022年改造进度(120.15公里)		完成率		排名
		计划	完成	计划	完成	完成率	完成率	
孟州市	灰口铸铁管	/	/	/	/	/	/	1
	球墨铸铁管	/	/	/	/	/	/	
	PE管	4.1	4.1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	钢管	0	/	/	/	/	/	
博爱县	灰口铸铁管	/	/	/	/	/	/	1
	球墨铸铁管	/	/	/	/	/	/	
	PE管	/	/	/	/	/	/	
	铝塑管道	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
温县	灰口铸铁管	/	/	/	/	/	/	3
	球墨铸铁管	/	/	/	/	/	/	
	PE管	20.9	20.1	96.17%	96.17%	96.5%	96.5%	
	钢管	0.4	0.35	87.50%	87.50%			
山阳区	灰口铸铁管	50.4	33.3	66.07%	66.07%			4
	球墨铸铁管	/	/	/	/	/	/	
	PE管	/	/	/	/	/	/	
	钢管	2	1.2	60.00%	60.00%			
解放区	灰口铸铁管	65.6	16.2	24.70%	24.70%			5
	球墨铸铁管	/	/	/	/	/	/	
	PE管	/	/	/	/	/	/	
	钢管	2	1.6	80.00%	80.00%			
合计	立管	19	12	63.16%	63.16%			

备注:排名方式,以各地当年计划任务完成率进行排名。



①



②



③



④

图① 解放区环卫处集中收听收看盛会场。
图② 中站区环卫处集中收听收看盛会场。
图③ 一线环卫工作人员工作间隙集中收听收看盛会场。
图④ 山阳区城管局集中收听收看盛会场。